




Catálogo Geral

Carta Aberta,Lda
Rua da Estrada
Lugar das Carvalhas Armz-4
4460-710 Custóias - Matosinhos
Tel./Fax.229 446 315
geral@carta-aberta.pt
www.carta-aberta.pt



Varios



ibico[®]



GBC[®]



Maquinas de Endereçar Consumiveis



HSA
MAIL



Tratamento de Correio

neopost 



Neopost SI 30

Envelopagens/hora—1.350
Dobra envelope e cola
Envelopes A/4 e C5
Alimentadores - 2 A/4 + Rsf



Neopost DS 62

Envelopagens/hora—2.200
Dobra envelope e cola
Envelopes A/4 e C5
Alimentadores:
1 A/4
1 A/4 + Rsf
2 A/4
2 A/4 + Rsf



Neopost DS 75


Envelopagens/hora—3.600
Dobra envelope e cola
Envelopes A/4 e C5
Alimentadores: 3 A/4



neopost

Neopost DS 86

Envelopagens/hora—4.200
Dobra envelope e cola
Envelopes A/4 e C5
Alimentadores: 2/4/
A/4 Rsf (Prédobrados)
1 Rsf Grande capacidade (opção)



HSM® Cizalhas e Guilhotinas



HSM CM 2606

Comprimento de corte 660 mm
Capacidade de corte em fls 6
Formatos de corte A5 - A4 lado curto

HSM CM 4625

Comprimento de corte 460 mm
Capacidade de corte em fls 25
Formatos de corte A3 - A2 lado curto



HSM R 48000

Comprimento de corte 465 mm
Capacidade de corte em fls 600
Formatos de corte A3 - A2 lado curto



HSM®

HSM K 3952

Guilhotina electrica
Comprimento de corte 430 mm
Capacidade de corte em fls 450
Formatos de corte A3 - A2 lado curto



Reciclagem de Cartão



Profipack 400

Quantidade de cartão - 1
Abertura de entrada m/m 415



Profipack 425

Quantidade de cartão - 2/3
Abertura de entrada m/m 415



HSM®



Tratamento de Dinheiro



Killer 50

Contagem de notas por denominação
Alimentação automática
Detecção por UV
Contagem de notas 1.000/mimuto
Total de contagem



CT COIN 530

Contagem de notas misturadas
Alimentação automática
Detecção por UV-MT-3D
Contagem de notas 1.200/mimuto
Totais parciais por dominação
Total da contagem



CT COIN Eagle 2000

Contadora recicladora de notas
Alimentação automática
Detecção por UV-MT-3D-IR
Filete metálico-sujidade-fita
Cantos dobrados e buracos



CT COIN Blackbird

Contagem minuto 2.500
Alimentação automática
Bolsa de rejeição por



CT COIN Mustang

Contadora separadora de moedas
Alimentação automática
Contagem minuto 240/300



CT COIN Pelican 309 +

Contadora separadora de moedas
Alimentação automática
Contagem minuto 1.100
Alimentador 1500 moedas
Bolsa de rejeição



Destruidoras Grande Porte



HSM 450.2 Premium

Quantidade de folhas - 35 / 85 fls
Tipos de corte m/m 3,8x50 - 2x15
Capacidade de depósito 290 Litros
Abertura de entrada m/m 443

HSM®

HSM FA 490.1

Quantidade de folhas - 160 / 250 fls
Tipos de corte m/m 5,8 - 10,8
Abertura de entrada m/m 500



Destruidoras Medio Porte

HSM 125.2 Office

Quantidade de folhas - 16 / 30 fls
Tipos de corte m/m 1,9 - 3,9 - 5,8
Capacidade de depósito 76 Litros
Abertura de entrada m/m 255



HSM 125.2 Office

Quantidade de folhas - 31 / 42 fls
Tipos de corte m/m 3,9 - 5,8
Capacidade de depósito 105 Litros
Abertura de entrada m/m 300



HSM®

HSM 386.2 Professional


Quantidade de folhas - 16 / 30 fls
Tipos de corte m/m 1,9 - 3,9 - 5,8
Capacidade de depósito 76 Litros
Abertura de entrada m/m 255




Dobradoras de papel

Hefter TF Magic

Dobragem de folha/hora 1.500
Alimentação automática
Medidas de papel A/4 - A/5
Espessura do papel- 60-100g/m²




NO MEIO



DUPLA NO MEIO



ENVELOPE



SANFONADA

Hefter TF Master A

Dobragem de folha/hora 10.000
Alimentação automática
Medidas de papel A/4 - A/5 - A/3
Espessura do papel- 50-150g/m²



HEFTER
SYSTEMFORM

Hefter TF Multi plus

Dobragem de folha/hora 6.000
Alimentação automática até 3 folhas
Medidas de papel A/4 - A/5
Espessura do papel- 60-100g/m²



Destruidoras Pequeno Porte

Officemate 2D

Dobra e cola fola/hora 2.000
Alimentação automática
Medidas de papel A/4
Espessura do papel- 80-120g/m2



Welltec System (UK)



Postmat V

Dobra e cola fola/hora 3.800
Alimentação automática
Medidas de papel A/4
Espessura do papel- 80-140g/m2



Postmat 3 Plus

Dobra e cola fola/hora 5.700
Alimentação automática
Medidas de papel A/4
Espessura do papel- 80-120g/m2



HSM 70.2

Quantidade de folhas - 5 / 7 fls
Tipos de corte m/m 3,9 - 5,8
Capacidade de depósito 14 Litros
Abertura de entrada m/m 225

HSM®

HSM 90.2

Quantidade de folhas - 12 / 15 fls
Tipos de corte m/m 3,9 - 5,8
Capacidade de depósito 25 Litros
Abertura de entrada m/m 225



HSM 102.2

Quantidade de folhas - 10 / 18 fls
Tipos de corte m/m 1,9 - 3,9 - 5,8
Capacidade de depósito 25 Litros
Abertura de entrada m/m 225